

Befund

Angelika Bendfeldt

In der Untersuchung vom 23.08.2023 auf den 24.08.2023, bei einer Analysedauer von 5h 44m zeigten sich bei einer Signalqualität von 100,0% folgende Parameter in der Polygraphie unter APAP:

AHI: 0,2 / H, in Rückenlage 4,7 / H ; in nicht Rückenlage 0 / H; obstruktive Apnoen 0;

Hypopnoen 0,2/H; und ein gemischter + zentraler Apnoe Index von 0.

Der RDI betrug insgesamt 0,2/H, in Rückenlage 4,7 / H, in nicht-Rückenlage 0/H.

Oxygenierung:

Der Entsättigungsindex <88% betrug 0; die längste Entsättigung dauerte 25,0 Sek., prozentueller Anteil der Zeit < 90% O₂ Sättigung im Schlaf: 0%.


Schnarchen:

Schnarchindex: 84,8; Anzal Schnarchen: 434.

Der Befund spricht für ein ausgezeichnetes Ergebnis unter APAP (Ausgangs-AHI 16,8/H). Empfehle weiterhin konsequente Anwendung und Kontrolle des Schlafscreening binnen eines Jahres.

M. Rowhani

01.09.23


Lungendoktor Dr. med. Univ.
Landstraßer Hauptstraße 71/2/312
1030 Wien
Telefon +43 1 7123305 | www.lungendoktor.at
www.lungendoktor.at

Dr. med. Univ. Marcel Rowhani
Landstraßer Hauptstraße 71/2/312
1030 Wien

Bendfeldt, Angelika

Seite 4 von 4

Facharzt für Lungenerkrankungen
T +43 1 7123305
www.lungendoktor.at